

Светильник с часами-будильником и имитацией восхода и заката солнца TL-170

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции ARTSTYLE! Надеемся на то, что она оправдает Ваши ожидания и будет долго радовать Вас. Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

#### Особенности

- Светильник моделирует рассвет и закат, что помогает просыпаться и ложиться спать без нарушений циркадных ритмов организма;
- Приятный внешний вид и разнообразные мелодии позволят вам просыпаться всегда с радостью;
- Часы, будильник, разные режимы свечения делают этот светильник поистине многофункциональным современным гаджетом.

## **Управление**

## Дисплей









10.1



50:0 1

Настройка будильника

12:30

Свет 🗑

С помощью кнопки 🕲 на задней поверхности часов-светильника включите светильник. При последующем нажатии этой кнопки цвет светильника будет меняться в следующей последовательности: тёплый белый (при включении) > фиолетовый > голубой > синий > зелёный > жёлтый > оранжевый > красный. Длительное удерживание кнокпи (2 сек) выключает свет на любом режиме. С помощью кнопок 🛇 🛇 на передней панели можно плавно регулировать яркость.

### Часы <sup>©</sup>

Удерживайте кнопку (9) в течение 2 секунд, чтобы просмотреть текущую дату, месяц и год. Краткое нажатие кнопки (9) переводит в режим их настройки, начиняя с года, затем последовательно месяца и даты, формата отображения времени, времени и яркости экрана (есть 3 уровня яркости). С помощью кнопок «вверх/вниз» на передней панели выбирайте нужные значения.

## Будильник @

Удерживайте кнопку @ в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить будильник. При включенном будильнике, на панели горит соответсвующий индикатор звонка. При кратком нажатии кнопки настраивайте время параметры будильника, последовательно переходя от времени (часы-минуты), к выбору мелодии (всего 5), периоду (можно настроить разные режимы для разных дней недели), времени заката и параметрам заката (F1/F2).

Периоды: Е05 – будни, Е06 – суббота, Е07 – воскресенье.

#### Кнопки △ ⊘

Помимо выбора параметров при настройке времени, будильника, регулирования яркости светильника эти кнопки позволяют менять громкость мелодии (3 уровня).

#### Срабатывание будильника

Нажатие любой кнопки при срабатывании будильника выключает звук. За 10 минут до настроенного времени побудки, будильник будет проигрывать мелодию на 50% громкости в течение 1 минуты. При наступлении времени побудки будильник будет проигрывать мелодию на 100% уровне громкости в течение 5 минут, светильник при этом включится.

#### Имитация восхода солнца

Светильник будет светить теплым светом, постепенно наращивая яркость с 10% до 100% в течение 30 минут до времени побудки. В это время можно отключить светильник нажатием кнопки выключения светильника сзади (будильник при этом не отключится).

#### Имитация заката солнца

Светильник будет светить теплым светом, постепенно снижая яркость со 100% до 10% в течение 30 минут до времени отхода ко сну. В это время можно отключить светильник нажатием кнопки выключения светильника сзади. Можно изменить скорость «заката» солнца с помощью выбора режима F1/F2 при настройке будильника.

#### Режим snooze («еще вздремнуть»).

При срабатывании будильника и нажатии любой кнопки для его отключения будильник переходит в режим snooze – будильник отключается на 5 минут и затем срабатывает снова. Второй режим snooze включается на 10 минут, затем будильник опять срабатывает.

#### ВНИМАНИЕ!


- Устройство предназначено для использования внутри помешений
- Запрещается вскрывать корпус устройства.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

#### Технические параметры

Модель	TL-170P	TL-170T
Напряжение питания	5 B == 1000 mA	
Потребляемая мощность	≤ 3.1 BT	
Коэффициент цветопередачи	≥ 80	
Средний срок службы	30000 ч	
Материал корпуса	Прорезиненный пластик Soft-touch	
Пылевлагозащита	IP20	
Рабочая температура	040 °C	
Цвет	Розовый	Бирюзовый
Габаритные размеры	150 × 200 × 70 mm	

### Комплект поставки

Светильник	1 ш	IT.
Кабель для зарядки	1 ш	IT.
Инструкция	1 ш	IT.



Светильник с часами-будильником и имитацией восхода и заката солнца TL-170

Руководство по эксплуатации

## Информация об изготовителе

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, XXIV-12П

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2 artstyle-lamp.com

# Дата производства

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые четыре символа означают номер партии, 5 и 6 символы — месяц выпуска, 7 и 8 — год выпуска. Например, номер BS010616 означает, что светильник входит в партию BS01 и был выпущен в июне 2016 г.

# Сертификация

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 020/2011.

# Утилизация и охрана окружающей среды

Материалы с символом 🛟 следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом 🖫. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

# Гарантия

- Срок гарантии 1 год.
- 2. Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
- 3. Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в
- некорректного заполнения гарантийного талона;
- нарушения правил эксплуатации;
- наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
- наличия повреждений, вызванных попаданием посторнних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.



# Гарантийный талон

Наименование / модель
Номер партии
Место продажи
Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца